


第 1 题: `def gtm(t,p)`

第 2 题 丢失图片, 第2题第(4)题代码填空看答题卡上提示语句



第 3 题 (4) 小题, 示警信息少了一个 10

若某一段时间内收到的示警信息为“101010101010”, 则表示\_\_\_(单选, 填字母: A.湿度超出阈值, 蜂鸣器响了6次/B.噪声超出阈值, 蜂鸣器响了12次)

第 6 题勘误: 红框1修改代码, 红框 2 此段题目丢失

```
def wsort(v):
```

```
    m = len(v)
```

```
    print(m)
```

```
    vm = []
```

```
    for i in range(0,m):
```

```
        vm.append([i+1,v[i]])
```

```
    for i in range(1,m):
```

```
        for j in range(m-2,i-2,-1):
```

```
            if vm[j][1] > vm[j+1][1]:
```

```
                vm[j],vm[j+1] = vm[j+1],vm[j]
```

```
    return vm
```

原文此处是: `m-i,2`, 需改2处

试卷上丢失此段题目

①若 `v` 为 `[20, 50, 30, 35, 15]`, 则返回值 `vm` 中第一个元素为\_\_\_。

②若函数中 `if` 语句的条件“`vm[j][1] > vm[j+1][1]`”误写为“`vm[j][0] > vm[j+1][0]`”, `v` 为 `[20,50,30,35,15]` 时, 执行 `print(wsort(v))` 函数后, 输出的是\_\_\_(单选, 填字母)。

A. `[[1,20], [2,50], [3,30], [4,35], [5,15]]`

B. `[[1,15], [2,20], [3,30], [4,35], [5,50]]`

C. `[[5,20], [1,50], [3,30], [4,35], [2,15]]`

D. `[[5,15], [1,20], [3,30], [4,35], [2,50]]`